

LO XIX - Rzut Poddasze

LEGENDA

ELEMENTY PROJEKTOWANE
zadanie nr 1

ELEMENTY PROJEKTOWANE
zadanie nr 2

ZAKRES
zadanie nr 2

ELEMENTY PROJEKTOWANE
wg opracowania pn. Remont Sali Gimnastycznej
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum

REI60
Ściana oddzielenia pożarowego
klasa odporności ogniowej REI 60

REI120
Ściana oddzielenia pożarowego
klasa odporności ogniowej REI 120

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE - KONDYGNACJA STRYCHU
(Rozwiązanie przewidywane do wykonania)

SP 1 – II LO parter, piętro 1, piętro 2, piętro 3, strych
o powierzchni wewnętrznej - 4640,06 m²
SP 2 - XIX LO parter, piętro 1, piętro 2, piętro 3, strych i
piwnica o powierzchni wewnętrznej - 4641,67 m²
SP 3 - Sala gimnastyczna LO XIX i aula LO II
o powierzchni wewnętrznej - 525,00 m²
SP 4 - Piwnica LO II oraz klatka schodowa
KS o powierzchni wewnętrznej - 550,00 m²

LOKALIZACJA W BUDYNKU



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-35-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Dostosowanie budynku XIX i II LO w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 11/ 13 i 7 /9 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych , polegająca na przebudowie nie zmieniającej przegród zewnętrznych i konstrukcji budynku.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9 XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13 80-445 Gdańsk dz. nr 237/6, 253 obręb 0042	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
opracował: -	-	
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/PODKK/IV/2014	
sprawdził: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/PODKK/IV/2016	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT XIX LO Rzut dachu	PROJEKT	ARCHITEKTURA	2022-12
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x700	1:100	XIX-A-6