


SIŁOWNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH
WIDOK OD WEWNĄTRZ



SIŁOWNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH
WIDOK OD GÓRY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
SYMBOL	D1	D2	D3
SCHEMAT			
Szerokość otworu w świetle ościeży	90	90	80
Wysokość otworu w świetle ościeży	200	200	200
ILOŚĆ	12	11	2
LEWE/PRAWE	6/6	7/4	2/0
MATERIAŁ	Aluminium anodowane	Aluminium anodowane	Aluminium anodowane
UWAGI	Drzwi 1 skrzydłowe aluminiowe klasy EIS30 przeszklone z samozamykaczem, kolor RAL 9010, ościeżnice aluminiowe, 3x zawiasy zewn. , klamka - stal satynowana + naświetle górne i boczne -przeszklenie stałe (nieotwieralne)	Drzwi 1 skrzydłowe aluminiowe klasy EIS30 pełne z 1 przeszklaniem, samozamykaczem, Kolor RAL 9010, ościeżnice aluminiowe, 3x zawiasy zewn. Klamka - stal satyn.	Drzwi 1 skrzydłowe aluminiowe klasy EIS60 pełne pełne z 1 przeszklaniem, Kolor RAL 9010, ościeżnice aluminiowe, 3x zawiasy zewn. Klamka - stal satynowana

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWISZCZANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE	Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek Pałacu Młodzieży - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.						
	Tytuł rysunku:	Zestawienie drzwi						
	Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	PO/KK/018/02	Podpis:		Skala rysunku: 1:50 Numer rysunku: 7	
	Sprawdzający:	arch. Maria Witosławska		GAS.834/A-128/80	Podpis:			
	Data sporządzenia:	01.2023 r.	Data sprawdzenia:	01.2023 r.				