



PRZEKRÓJ 1 - 1
1:100



UWAGI:

- ZE WZGLĘDU NA ROZBIEŻNOŚCI WARTOŚCI RZĘDNYCH POZIOMU POSADOWIENIA (RZĘDNYCH "GÓRY") ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW W ARCHIWALNEJ DOK. TECHN. WIADUKTU - ZWERYFIKOWAĆ TE RZĘDNE PO ROZBIÓRCIE KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO WIADUKTU I WPROWADZIĆ EWENTUALNE KOREKTY W PROJEKTOWANYCH WYSOKOŚCIACH FILARÓW.
- PODANE WYSOKOŚCI CIOSÓW ZWERYFIKOWAĆ PO PRZYJĘCIU ŁOŻYSK GARNKOWYCH DANEGO PRODUCENTA. CIOSY BETONOWAĆ PO DOSTARCZENIU ŁOŻYSK NA BUDOWĘ.

PODPORA NR	B	HC-istn.	A	HC-proj.	HP	H1
II	2.57	7.43	10.01	7.61	5.64	2.69
III	2.84	7.43	10.32	7.61	5.64	2.69
IV	3.10	7.33	10.50	7.51	5.54	2.59
V	2.25	8.23	10.57	8.41	6.44	3.49
VI	2.20	8.23	10.54	8.41	6.44	3.49
VII	2.94	7.33	10.37	7.51	5.54	2.59
VIII	2.57	7.43	10.09	7.61	5.64	2.69
IX	2.20	7.43	9.70	7.61	5.64	2.69

B RZĘDNA GÓRY ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU WG PT 1995 r.
HC - istn. WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI OD "GÓRY" FUNDAMENTU WG PT 1995 r. - DO POZ. JEZDNI
A RZĘDNA PROJEKTOWANA W OSI JEZDNI
HC - proj. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI OD "GÓRY" FUND. - DO POZ. JEZDNI
HP WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA KORPUSU FILARA
H1 CZĘŚĆ KORPUSU FILARA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI

TRAB		MOSTY Projektowanie. Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia, ul. Makuszyńskiego 34		Inwestor: Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12	
PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ DO PORTU PÓŁNOCNEGO W CIĄGU UL. ELBLĄSKIEJ - KIER. CENTRUM					
Projektował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski		upr. nr 1921/EI/94 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów		Nr arch.
Opracował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski		upr. nr 1921/EI/94 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów		Data: 05.2023
Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Bartnikowska		upr. nr 187/Gd/01 w spec. konst.-bud. bez ograniczeń		Podziałka: 1:100
FILARY - RYSUNEK OGÓLNY					Nr rys. 6.1