



GZDiZ.ZR.6304.1.13.2024.JR.1127

Gdańsk, 05.01.2024 r.



RPW/489/2024 P
Data: 2024-01-15 DRMG

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. wytycznych do zadania pn. „Zielony Multipark Morena”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne do projektowanej inwestycji:

- zakres: Multipark Morena, dz. nr 67/31, 65/11 obr. 050
- termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogólne:
 - Należy wskazać lokalizację, których dotyczy wnioski w formie załącznika graficznego, z podziałem na rodzaj działania opisane we wniosku: aranżacja zieleni, nasadzenia drzew, nasadzenia zieleni niskiej, lokalizację przedseptów oraz odtwarzane trawniki.
 - Zgodnie z uwagami GZDiZ do projektu BO na etapie weryfikacji nie jest zasadne wprowadzanie nasadzeń drzew. Nasadzenia drzew nie spowodują ograniczenia przedseptów, same będą natomiast narażone na dewastację oraz uszkodzenia.
- wytyczne do zieleni:
 - W doborze gatunkowym stosować gatunki rodzime, miododajne, nieinwazyjne i nietrujące, dostosowane do warunków siedliskowych i różnych grup użytkowników – w tym dzieci.
 - W celu ograniczenia nawierzchni trawnikowej również na skarpach, należy zaprojektować rośliny okrywowe liściaste nie wymagające częstych zabiegów ogrodniczych, w miarę możliwości w połączeniu z drzewami.
 - Należy przedstawić do zaopiniowania projekt zieleni spójny z pozostałymi branżami. Projekt zieleni należy przedstawić do zaopiniowania wraz z projektem budowlanym branży drogowej. W projekcie drogowym należy przedstawić podstawowe założenia projektu zieleni.
 - Projekt należy uzupełnić o inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem. Należy sporządzić szczegółowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewów.
 - Należy pamiętać o zachowaniu widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach i pod tym kątem dobrać układ i rodzaj nasadzeń.
 - W przypadku projektowania niecek oraz ogrodów deszczowych należy przedstawić ich przekroje oraz podać nazwy gatunkowe projektowanej zieleni retencyjnej.
 - W przypadku konieczności wzmocnienia skarp, zaleca się stosowanie metod naturalnych, które nie naruszają walorów krajobrazowych obszaru opracowania.
 - W przypadku ewentualnej wycinki zieleni istniejącej należy zwrócić się o wytyczne do Działu Uzgodnień GZDiZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek