

Znak sprawy (wypełnia Organ)	

Gdańsk , dnia 02.02.2026 rok

PLZ.4002.25.2026.KŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

WNIOSEK

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

I - WNIOSKODAWCA (posiadacz)		
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczęć Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska		
Miejscowość: Gdańsk	Kod pocztowy: 80-560	
Ulica: Żaglowa	Nr domu: 11	Nr lokalu:
e-mail: klaudia.spiewak@gdansk.gda.pl	Telefon: 780-118-228	

II - PEŁNOMOCNIK (jeśli został ustanowiony)		
Imię i nazwisko		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:
e-mail:	Telefon:	

III - WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY		
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczęć Gmina Miasta Gdańska W imieniu której występuje wnioskodawca		
Miejscowość: Gdańsk	Kod pocztowy: 80-560	
Ulica: ul. Nowe Ogrody	Nr domu: 8	Nr lokalu: 12
e-mail:	Telefon:	

Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że posiadam(y) tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną wnioskowane do usunięcia nw. drzewa lub krzewy, w formie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☒ własności

☐ współwłasności

☐ użytkowania wieczystego

☐ trwałego zarządu (należy wskazać właściciela nieruchomości)

☐ ograniczonego prawa rzeczowego

☐ stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienie do usunięcia

zieleni)

☐ korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

☐ inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.).....

IV - LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE KTÓREJ ROŚNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY

Miejscowość: **Gdańsk**

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów (należy podać nr działki, obręb):

9/12, 14/3, 14/10, 14/12, 23/106, 23/207, 23/111, 23/140, 23/141, 1129 ; obręb 0074 Łostowice

Określenie terenu, na którym rosną wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy, wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego korzystania z nieruchomości (np. działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, itp.)

Klasyfikacja gruntu - R - grunt orny, Ł - łąki trwałe, N - nieużytki, Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione, Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.

Działka objęta MPZP 1917– UCHWAŁA XLII/970/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice – trzcinowisko w mieście Gdańsku.

Karty terenu:

006-MW24

009-M23

011-M22

010-M23

017-Z64

019-Z64

026-KD81

027-KD81

006-MW24

V A - WYKAZ DRZEW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA

Lp.	Nr inv.	Nazwa polska (Nazwa łacińska)	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm] lub powierzchnia krzewu [m2]	Obwód pnia na wys. 5 cm (cm)	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Gospodarka drzewostanem (zalecenia)	Uwagi	Nr działki
1.	25.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	25+23+24+20+ 18+12	>50	2,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
2.	26.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	25+20+20+19+12 +9	>50	2,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
3.	28.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	22+10+13	>50	2,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
4.	29.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	17+18+13+13+12	>50	2,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
5.	34.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus</i>)	16+12+15+22	>50	3	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną	Stan zdrowotny	1122

6.	35.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	23+16+10+20	>50	3	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
7.	47.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	37+34+36+48	>50	6	5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/140
8.	49.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	18+18+16+12	>50	3,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
9.	55.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	25+14+13+11+10	>50	3,5	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
10.	66.	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	31+39+17+29+ 34+38+23+22+4 9	>50	5	9	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/108
11.	68.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	44+26+27+27	>50	5	7	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/108
12.	75.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	17+29+19	>50	4	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
13.	84.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	18+26+28+33	>50	4	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106

14.	105.	Wierzba iwa (<i>Salix caprea</i>)	17+20+26+29+35	64	5	8	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
15.	113.	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	36	>50	4	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1129
16.	115.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	27+22+21	>50	3	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1129
17.	137.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	28+27+24+26+ 16+18+19+23+1 5	>50	4	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
18.	141.	Topola osika (<i>Populus tremula</i>)	50	64	4	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
19.	143.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	29+28+25+27+15	>50	4	3	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
20.	155.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	29+31+23+30+25 + 36+24+23+13+ 14+16	>50	6	6	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/1
21.	156.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	27+26+25+16+ 24+27	>50	4,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/14
22.	164.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	27+28+27+22+ 22+27+26+25	>50	4	3	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
23.	167.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	31+21+20	>50	4	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12

24.	169.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	22+25+26+17+16+ 18+14+21+14+19	>50	4,5	4,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
25.	170.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	12+14+14+16+17+ 14+12+12+15	>50	3	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
26.	172.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	13+16+24+29+ 26+32+16	>50	4	5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
27.	181.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	27+22+23+ 17+12+11	>50	4	3	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
28.	182.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	30+24+22+27+20	>50	4	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
29.	194.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	18+17+18+22	50	3,5	3,5	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/111
30.	200.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	14+20+16	>50	2,5	3,2	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
31.	211.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	22+23+15+17	>50	4	3	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
32.	214.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	14+13+12+22+ 14+12+10+7	>50	3,5	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
33.	216.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	80	>50	12	20	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
33.	221.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	47	>50	5	8	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
34.	224.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	52	>50	5	8	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
35.	226.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	68+102+27	>50	8	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
36.	231.	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	51	>50	3	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
37.	232.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	34	>50	4	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
38.	233.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	34	>50	4	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
39.	234.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	45	>50	5	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
40.	235.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	49	>50	6	15	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
41.	236.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	48	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
42.	237.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	57	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106

43.	238.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	36	>50	6	10	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
44.	239.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	75+39	>50	8	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
45.	241.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	83	>50	10	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
46.	242.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	44	>50	3	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
47.	243.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	71	>50	8	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
48.	244.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	53+47	>50	8	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
49.	245.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	53	>50	5	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
50.	246.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	72	>50	6	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
51.	247.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	56	>50	6	15	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
52.	248.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	48	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
53.	249.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	61	>50	6	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
54.	250.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	36	>50	3	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
55.	251.	Grab zwyczajny (<i>Carpinus betulus</i>)	49	>50	5	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
56.	252.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	52	>50	5	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
57.	253.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	36	>50	3	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
58.	254.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	58	>50	4	15	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
59.	255.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	45	>50	6	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
60.	256.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	42	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
61.	257.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	31	>50	1,5	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
62.	258.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	59	>50	6	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
63.	259.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	48	>50	6	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
64.	260.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	38	>50	2,5	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
65.	261.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	32	>50	2	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106

66.	262.	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	26+19+39+31+2 3+ 20+34+23+48+1 9	>50	9	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
67.	263.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	46	>50	2	15	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
68.	264.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	46	>50	3	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
69.	265.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	42	>50	3	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
70.	266.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	25+27+21+25+ 31+30	>50	5	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
71.	268.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	63	>50	6	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
72.	269.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	41	>50	4	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
73.	270.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	50	>50	7	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
74.	271.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	57	>50	3	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
75.	272.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	56	>50	5	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
76.	273.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	70	>50	6	17	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
77.	274.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	57	>50	6	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
78.	275.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	55	>50	4	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
79.	277.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	45	>50	4	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
80.	278.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	35	>50	2	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
81.	279.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	49	>50	4	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
82.	280.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	60	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
83.	281.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	49	>50	5	16	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
84.	282.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	36	>50	3	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
85.	283.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	33	>50	2	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
86.	284.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	34	>50	2	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
87.	285.	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	40	>50	3	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106

88.	286.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	43	>50	2	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
89.	287.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	32	50	2	12	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
90.	288.	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	70	>50	12	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
91.	289.	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	33+54+65	>50	15	18	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
92.	290.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	214	>50	18	27	Zabezpieczyć na czas budowy. Wyznaczyć strefę ochrony drzewa.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
93.	291.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	50	>50	4	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
94.	292.	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	35+37	>50	7	13	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
95.	293.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	51	>50	4	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
96.	294.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	40	>50	3	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
97.	295.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	45	>50	4	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
98.	296.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	36	>50	2	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
99.	297.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	44	>50	3	14	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
100.	298.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	68	>50	10	20	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
101.	299.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	53+29	>50	6	8	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
102.	301.	Dąb szypulkowy (<i>Quercus robur</i>)	54	>50	7	9	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
103.	305.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	28+26+20+25+23	>50	4	4	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/1
104.	315.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	20+27+18+17+14 + 19+28+14+19+17 + 19+15	>50	5	6	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/1
105.	318.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	54+20+28+7+43+ 35+30+19+22+ 34+23+27	>50	6	6	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/1

Objaśnienia:

- 1) Numer inwentaryzacyjny drzewa podany we wniosku powinien być zgodny z numerem usytuowania drzewa na załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/ terenu).
- 2) W przypadku gdy na wysokości 130 cm od poziomu terenu drzewo posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni, a gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia, to obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

V B - WYKAZ KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA

Lp.	Nr inw.	Nazwa polska (Nazwa łacińska)	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm] lub powierzchnia krzewu [m2]	Gospodarka drzewostanem (zalecenia)	Uwagi	Nr działki
1.	27.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	25 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122
2.	48.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	26 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/140 23/107
3.	57.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	440 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107 23/106
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Śliwa tarnina (<i>Prunus spinosa</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
4.	64.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	156 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1122 1129
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
5.	69.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	1100 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	1129 1123 23/107
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Śliwa tarnina (<i>Prunus spinosa</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
6.	72.	Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)	30 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
7.	73.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	50 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				

8.	74.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	50 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
9.	81.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	35 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/107
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)				
10.	109.	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	99 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)				
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
11.	112.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	86 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)				
		Jeżyna popielica (<i>Rubus caesius</i>)				
12.	114.	Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)	71 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)				
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
		Jeżyna popielica (<i>Rubus caesius</i>)				
		Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
13.	116.	Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)	73 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
14.	119.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	197 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				

		Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
15.	127.	Czeremcha amerykańska (<i>Prunus serotina</i>)	80 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10 1129
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
16.	129.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	125 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
		Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)				
17.	134.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	70 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
18.	139.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	74 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
19.	142.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	85 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/10
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
20.	145.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	43 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/13
21.	149.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	68 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/13
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
		Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)				
22.	151.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	37 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/13 14/10
23.		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)		Usunąć - kolizja z		

	162.	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	46 m ²	projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
24.	163.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	104 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
25.	165.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	107 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/12
		Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
26.	180.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	44 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				
27.	183.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	26 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)				

28.	230.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	215 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
		Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
		Grab zwyczajny (<i>Carpinus betulus</i>)				
29.	267.	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)	35 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106

30.	300.	Śliwa tarnina (<i>Prunus spinosa</i>)	820 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	23/106
		Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)				
		Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)				
		Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)				
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				

31.	303.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	80 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/13
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				
32.	310.	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i>)	55 m ²	Usunąć - kolizja z projektowaną inwestycją.	Stan zdrowotny dobry.	14/13 14/12 14/1
		Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)				

Objaśnienia:

- 1) Numer inwentaryzacyjny krzewu podany we wniosku powinien być zgodny z numerem usytuowania krzewu na załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/ terenu).
- 2) Wielkość powierzchni pokrytej krzewami stanowi wielkość rzutu poziomego krzewu.

VI - PRZYCZYNA WNIOSKOWANEGO USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW

W związku z planowaną realizacją inwestycji „Przebudowa gazociągu w pasie drogowym ulic przy zbiorniku retencyjnym K2” konieczne jest dokonanie wycinki powyżej wymienionych drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji.

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejący drzewostan koliduje bezpośrednio z zakresem prowadzonych robót budowlanych oraz obszarem niezbędnym do jego budowy. Pozostawienie drzew w obecnym stanie uniemożliwiłoby wykonanie planowanych prac w przyjętej technologii. Projektuje się przebudowę gazociągu średniego ciśnienia DN250 stal o długości ok. 912 m. W celu wykonania gazociągu niezbędne jest zajęcie pasa o minimalnej szerokości 6 metrów wolnych od roślinności – po 3 metry z każdej strony licząc od osi gazociągu, aby móc wykonać wykop o szerokości 1 m w celu ułożenia sieci, zachować miejsce na odkład materiału z wykopu oraz możliwość poruszania się sprzętu w celu wykonania prac i dostarczenia materiałów do wbudowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) szerokość strefy kontrolowanej dla projektowanego odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN250 stal MOP 0,5 MPa wynosi 1,0 m tj. po 0,5 m od osi gazociągu na każdą ze stron.

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, ani podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN300 włącznie licząc od osi gazociągów do pni drzew.

Biorąc powyższe uwarunkowania konieczne jest przyjęcie niezbędnego zakresu wycinek jak w niniejszym wniosku.

WSKAZANIE CZY WNIOSKOWANE USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ - wynika

☒ – nie wynika

VII - PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW (data, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewa lub krzewy – podana data określa termin ważności zezwolenia).

dzień28....., miesiącluty....., rok2027.....

VIII - PLANOWANE WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM DRZEW LUB KRZEWÓW

☒ – planuję wykonanie

planowane nasadzenie:

- drzew w liczbie **105 szt.** (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew) gatunków liściastych lub iglastych ozdobnych o obwodzie wynoszącym 16-18 cm na wys.

☐ – nie planuję wykonania

100 cm na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska (w uzgodnieniu z Zarządcą terenu). / krzewów na powierzchni 4552 m² (nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów), gatunków liściastych lub iglastych ozdobnych na wys. 100 cm na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska (w uzgodnieniu z Zarządcą terenu). stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, na terenie Gminy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Zarządcą terenu w terminie do 31.11.2028r.	
--	--

IX - ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (strony załączników powinny być ponumerowane)	
Wymagane (*wybrać właściwe):	
☐	W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgoda właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów / zgoda właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian – jeśli jest wymagana*
☐	Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych)*
☐	Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*
☒	Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja dendrologiczna
☒	Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości* Załącznik nr 2 – PZT
☒	Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody - o ile są one planowane – <u>nasadzenia zastępcze zostaną wykonane na terenie Gminy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Zarządcą terenu.</u>
☐	Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy o ochronie przyrody – o ile jest ono planowane
☐	Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody – o ile jest wymagana
☐	Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane*
☐	W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 KPA. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (17 zł)
Dodatkowe:	
☒	Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dołączam - dokumentację fotograficzną

IX - ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (strony załączników powinny być ponumerowane)	
	Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna
x	Inne: Informacja dodatkowa: Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w trakcie procedowania w WUiA Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego wskazanego w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w art. 83b ust.1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 142 ze zm.).

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) **oraz art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego** (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) **oświadczam, że dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.**

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-02-2026